

Годовые объемы потребления воды муниципальными учреждениями, финансируемыми из городского бюджета,  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

№	Потребители	План на 1 полугодие 2025 года					План на 2 полугодие 2025 года					План на 2025 год				План на 2026 год				План на 2027 год			
		тыс.куб.м	тариф	тыс.руб.	за счет средств городского бюджета, тыс.руб.	за счет средств от собственных доходов, тыс.руб.	тыс.куб.м	тариф	тыс.руб.	за счет средств городского бюджета, тыс.руб.	за счет средств от собственных доходов, тыс.руб.	тыс.куб.м	тыс.руб.	за счет средств городского бюджета, тыс.руб.	за счет средств от собственных доходов, тыс.руб.	тыс.куб.м	тыс.руб.	за счет средств городского бюджета, тыс.руб.	за счет средств от собственных доходов, тыс.руб.	тыс.куб.м	тыс.руб.	за счет средств городского бюджета, тыс.руб.	за счет средств от собственных доходов, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Культура всего			1 098,78	776,48	322,31			1 291,03	935,00	356,03		2 389,81	1 711,48	678,33		2 408,07	1 718,84	689,24		2 422,09	1 721,19	700,90
	Водоснабжение	8,66		410,75	245,00	165,75	10,23		496,30	283,57	212,73	18,89	907,05	528,57	378,48	18,89	937,06	545,89	391,18	18,89	976,68	568,85	407,83
	Водоотведение	7,53		332,33	227,96	104,37	8,02		352,71	257,18	95,53	15,55	685,04	485,14	199,90	15,55	680,99	482,28	198,71	15,55	669,41	474,03	195,38
	Негативное воздействие на водоотведение	7,51		165,72	113,54	52,19	8,00		178,64	130,87	47,77	15,51	344,36	244,41	99,95	15,51	339,59	240,24	99,35	15,51	333,77	236,08	97,69
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,15		189,98	189,98	0,00	2,99		263,38	263,38	0,00	5,15	453,36	453,36	0,00	5,15	450,43	450,43	0,00	5,15	442,22	442,22	0,00
1.1.	Образовательные учреждения всего:																						
	Водоснабжение	0,34		16,18	15,42	0,76	0,40		19,51	18,64	0,88	0,74	35,69	34,05	1,64	0,74	36,87	35,18	1,69	0,74	38,43	36,66	1,76
	Водоотведение	0,34		15,05	14,34	0,71	0,40		17,69	16,89	0,80	0,74	32,74	31,24	1,50	0,74	32,54	31,04	1,49	0,74	31,96	30,50	1,47
	Негативное воздействие на водоотведение	0,34		7,53	7,17	0,35	0,40		11,53	11,13	0,40	0,74	19,05	18,30	0,75	0,74	16,27	15,52	0,75	0,74	15,98	15,25	0,73
	в том числе:																						
1.1.1.	МБУ ДО "Центральная детская школа искусств им. М.Ф.Кнауф-Каминской"			17,27	16,34	0,93			16,66	15,48	1,17		33,93	31,83	2,10		31,56	29,43	2,13		31,84	29,70	2,14
	Водоснабжение	0,152	47,44	7,21	6,82	0,39	0,122	48,54	5,92	5,42	0,50	0,27	13,13	12,25	0,89	0,27	13,54	12,63	0,92	0,27	14,11	13,16	0,95
	Водоотведение	0,152	44,14	6,71	6,35	0,36	0,122	44,00	5,37	4,92	0,45	0,27	12,08	11,27	0,81	0,27	12,01	11,20	0,81	0,27	11,82	11,02	0,79
	Негативное воздействие на водоотведение	0,152	44,14	3,35	3,17	0,18	0,122	44,00	5,37	5,14	0,23	0,27	8,72	8,32	0,41	0,27	6,00	5,60	0,40	0,27	5,91	5,51	0,40
1.1.2.	МБУ ДО "Детская музыкальная школа имени Г.М. Сапаловой"			5,68	5,68	0,00			9,62	9,62	0,00		15,30	15,30	0,00		15,47	15,47	0,00		15,58	15,58	0,00
	Водоснабжение	0,05	47,44	2,37	2,37		0,084	48,54	4,08	4,08		0,13	6,45	6,45	0,00	0,13	6,67	6,67	0,00	0,13	6,96	6,96	0,00
	Водоотведение	0,05	44,14	2,21	2,21		0,084	44,00	3,70	3,70		0,13	5,90	5,90	0,00	0,13	5,86	5,86	0,00	0,13	5,75	5,75	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,05	44,14	1,10	1,10		0,084	44,00	1,85	1,85		0,13	2,95	2,95	0,00	0,13	2,93	2,93	0,00	0,13	2,88	2,88	0,00
1.1.3.	МБУ ДО "Детская художественная школа им. П.С. Евстафьева"			11,59	10,70	0,89			14,89	13,99	0,90		26,48	24,69	1,79		26,76	24,95	1,81		26,97	25,15	1,82
	Водоснабжение	0,102	47,44	4,84	4,47	0,37	0,13	48,54	6,31	5,93	0,38	0,23	11,15	10,40	0,75	0,23	11,52	10,74	0,78	0,23	12,01	11,20	0,81
	Водоотведение	0,102	44,14	4,50	4,16	0,35	0,13	44,00	5,72	5,38	0,34	0,23	10,22	9,53	0,69	0,23	10,16	9,47	0,69	0,23	9,98	9,30	0,68
	Негативное воздействие на водоотведение	0,102	44,14	2,25	2,08	0,17	0,13	44,00	2,86	2,69	0,17	0,23	5,11	4,77	0,35	0,23	5,08	4,74	0,34	0,23	4,99	4,65	0,34
1.1.4.	МБУ ДО "Школа искусств с.Белогорье"			4,21	4,21	0,00			7,56	7,56	0,00		11,76	11,76	0,00		11,89	11,89	0,00		11,98	11,98	0,00
	Водоснабжение	0,037	47,44	1,76	1,76		0,066	48,54	3,20	3,20		0,10	4,96	4,96	0,00	0,10	5,13	5,13	0,00	0,10	5,35	5,35	0,00
	Водоотведение	0,037	44,14	1,63	1,63		0,066	44,00	2,90	2,90		0,10	4,54	4,54	0,00	0,10	4,51	4,51	0,00	0,10	4,42	4,42	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,037	44,14	0,82	0,82		0,066	44,00	1,45	1,45		0,10	2,27	2,27	0,00	0,10	2,25	2,25	0,00	0,10	2,21	2,21	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.	МБУК "Муниципальная информационная библиотечная система"			39,55	32,73	6,82			40,78	33,90	6,87		80,33	66,64	13,69		81,14	67,31	13,83		81,83	67,88	13,95
	Водоснабжение	0,348	47,44	16,51	13,66	2,85	0,356	48,54	17,28	14,37	2,91	0,70	33,79	28,03	5,76	0,70	34,88	28,94	5,94	0,70	36,36	30,16	6,20
	Водоотведение	0,348	44,14	15,36	12,71	2,65	0,356	44,00	15,66	13,02	2,64	0,70	31,02	25,74	5,29	0,70	30,84	25,58	5,26	0,70	30,31	25,15	5,17
	Негативное воздействие на водоотведение	0,348	44,14	7,68	6,36	1,32	0,356	44,00	7,83	6,51	1,32	0,70	15,51	12,87	2,64	0,70	15,42	12,79	2,63	0,70	15,16	12,57	2,58
1.3.	МБУК "Городской Дом Культуры"			78,29	78,29	0,00			59,32	59,32	0,00		137,61	137,61	0,00		139,14	139,14	0,00		140,52	140,52	0,00
	Водоснабжение	0,70	47,10	32,84	32,84	0,00	0,524	48,21	25,26	25,26	0,00	1,22	58,11	58,11	0,00	1,22	59,95	59,95	0,00	1,22	62,49	62,49	0,00
	Водоотведение	0,70	43,87	30,59	30,59	0,00	0,524	43,84	22,97	22,97	0,00	1,22	53,56	53,56	0,00	1,22	53,39	53,39	0,00	1,22	52,65	52,65	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,67	44,14	14,85	14,85	0,00	0,504	44,00	11,09	11,09	0,00	1,18	25,94	25,94	0,00	1,18	25,80	25,80	0,00	1,18	25,39	25,39	0,00
	в том числе: МБУК "Городской Дом культуры" (ООО "АКС")			76,49	76,49	0,00			57,73	57,73	0,00		134,21	134,21	0,00		135,53	135,53	0,00		136,75	136,75	0,00
	Водоснабжение	0,6730	47,44	31,93	31,93	0,00	0,504	48,54	24,46	24,46	0,00	1,18	56,39	56,39	0,00	1,18	58,14	58,14	0,00	1,18	60,58	60,58	0,00
	Водоотведение	0,6730	44,14	29,71	29,71	0,00	0,504	44,00	22,18	22,18	0,00	1,18	51,88	51,88	0,00	1,18	51,59	51,59	0,00	1,18	50,78	50,78	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,6730	44,14	14,85	14,85	0,00	0,504	44,00	11,09	11,09	0,00	1,18	25,94	25,94	0,00	1,18	25,80	25,80	0,00	1,18	25,39	25,39	0,00
	в том числе: МБУК "Городской Дом культуры" (АО "Амурплодсемпром")			1,80	1,80	0,00			1,60	1,60	0,00		3,40	3,40	0,00		3,62	3,62	0,00		3,77	3,77	0,00
	Водоснабжение	0,0243	37,74	0,92	0,92	0,00	0,02	40,01	0,80	0,80	0,00	0,04	1,72	1,72	0,00	0,04	1,81	1,81	0,00	0,04	1,90	1,90	0,00
	Водоотведение	0,0243	36,33	0,88	0,88	0,00	0,02	39,82	0,80	0,80	0,00	0,04	1,68	1,68	0,00	0,04	1,80	1,80	0,00	0,04	1,87	1,87	0,00
1.4.	МАУК "Общественно-культурный центр"			554,80	438,55	116,26			707,46	531,73	175,73		1 262,27	970,28	291,99		1 279,27	980,22	299,05		1 295,44	988,15	307,29
	Водоснабжение	5,54		262,82	183,08	79,74	7,45		361,62	225,30	136,32	12,99	624,44	408,37	216,07	12,99	645,43	421,82	223,62	12,99	672,76	439,54	233,22
	Водоотведение	4,41		194,66	170,31	24,34	5,24		230,56	204,29	26,27	9,65	425,22	374,60	50,61	9,65	422,56	372,27	50,29	9,65	415,12	365,74	49,38
	Негативное воздействие на водоотведение	4,41		97,33	85,16	12,17	5,24		115,28	102,14	13,14	9,65	212,61	187,30	25,31	9,65	211,28	186,13	25,14	9,65	207,56	182,87	24,69
1.4.1.	Ленина,100; Кузнечная,210; Чайковского,191; парк Дружбы			673,79	625,41	48,38			850,63	791,91	58,72		1 524,42	1 417,31	107,11		1 532,52	1 424,31	108,21		1 533,14	1 424,05	109,09
	Водоснабжение	4,257	47,44	201,95	181,76	20,20	5,127	48,54	248,86	223,98	24,89	9,38	450,82	405,73	45,08	9,38	465,75	419,18	46,58	9,38	485,44	436,90	48,54
	Водоотведение	4,257	44,14	187,90	169,11	18,79	5,127	44,00	225,59	203,03	22,56	9,38	413,49	372,14	41,35	9,38	410,90	369,81	41,09	9,38	403,65	363,28	40,36
	Негативное воздействие на водоотведение	4,257	44,14	93,95	84,56	9,40	5,127	44,00	112,79	101,51	11,28	9,38	206,75	186,07	20,67	9,38	205,45	184,90	20,54	9,38	201,82	181,64	20,18
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,15	44,14	189,98	189,98	0,00	2,99	44,00	263,38	263,38	0,00	5,15	453,36	453,36	0,00	5,15	450,43	450,43	0,00	5,15	442,22	442,22	0,00
1.4.2.	Институтская,3 (Харбин)			15,91	3,12	12,79			11,45	3,21	8,24		27,37	6,33	21,04		27,63	6,33	21,30		27,88	6,33	21,55
	Водоснабжение	0,14	47,44	6,64	1,32	5,32	0,10	48,54	4,85	1,32	3,53	0,24	11,50	2,64	8,86	0,24	11,85	2,64	9,21	0,24	12,35	2,64	9,71
	Водоотведение	0,14	44,14	6,18	1,20	4,98	0,10	44,00	4,40	1,26	3,14	0,24	10,58	2,46	8,12	0,24	10,52	2,46	8,06	0,24	10,36	2,46	7,90
	Негативное воздействие на водоотведение	0,14	44,14	3,09	0,60	2,49	0,10	44,00	2,20	0,63	1,57	0,24	5,29	1,23	4,06	0,24	5,26	1,23	4,03	0,24	5,18	1,23	3,95
1.4.3.	Чайковского, 305 Лагерь "Гагарина"			53,61	0,00	53,61			107,27	0,00	107,27		160,88	0,00	160,88		166,54	0,00	166,54		173,62	0,00	173,62
	Водоснабжение	1,13	47,44	53,61	0,00	53,61	2,21	48,54	107,27	0,00	107,27	3,34	160,88	0,00	160,88	3,34	166,54	0,00	166,54	3,34	173,62	0,00	173,62
	Водоотведение	0,00	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	Калинина, 82/2			1,48	0,00	1,48			1,49	0,00	1,49		2,97	0,00	2,97		3,00	0,00	3,00		3,02	0,00	3,02
	Водоснабжение	0,013	47,44	0,62	0,00	0,62	0,013	48,54	0,63	0,00	0,63	0,03	1,25	0,00	1,25	0,03	1,29	0,00	1,29	0,03	1,34	0,00	1,34
	Водоотведение	0,013	44,14	0,57	0,00	0,57	0,013	44,00	0,57	0,00	0,57	0,03	1,15	0,00	1,15	0,03	1,14	0,00	1,14	0,03	1,12	0,00	1,12
	Негативное воздействие на водоотведение	0,013	44,14	0,29	0,00	0,29	0,013	44,00	0,29	0,00	0,29	0,03	0,57	0,00	0,57	0,03	0,57	0,00	0,57	0,03	0,56	0,00	0,56
1.5.	МБУ "Городской парк культуры и отдыха"																						
	Водоснабжение	1,737	47,44	82,40	0,00	82,40	1,496	48,54	72,62	0,00	72,62	3,23	155,02	0,00	155,02	3,23	159,92	0,00	159,92	3,23	166,66	0,00	166,66
	Водоотведение	1,737	44,14	76,67	0,00	76,67	1,496	44,00	65,82	0,00	65,82	3,23	142,50	0,00	142,50	3,23	141,67	0,00	141,67	3,23	139,36	0,00	139,36
	Негативное воздействие на водоотведение	1,737	44,14	38,34	0,00	38,34	1,496	44,00	32,91	0,00	32,91	3,23	71,25	0,00	71,25	3,23	70,83	0,00	70,83	3,23	69,68	0,00	69,68
2.	Образование всего			27 784,35	26 731,46	1 052,89			25 392,71	23 999,19	1 393,52		53 177,06	50 730,65	2 446,41		53 414,70	50 948,31	2 466,39		53 385,52	50 912,18	2 473,33
	Водоснабжение	136,18		6 460,24	6 219,16	241,08	126,63		6 146,52	5 790,60	355,92	262,81	12 606,76	12 009,76	597,00	262,81	13 009,81	12 392,55	617,26	262,81	13 558,21	12 914,81	643,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Горячее водоснабжение	3,52		753,35	618,95	134,40	2,20		495,76	431,83	63,94	5,72	1 249,11	1 050,77	198,34	5,72	1 315,14	1 106,30	208,85	5,72	1 383,81	1 164,07	219,74
	Водоотведение	138,16		6 098,51	5 846,56	251,96	127,01		5 588,48	5 253,30	335,18	265,17	11 687,00	11 099,86	587,14	265,17	11 618,12	11 034,75	583,37	265,17	11 425,80	10 852,96	572,84
	Негативное воздействие на водоотведение	138,17		3 049,35	2 923,33	126,01	126,88		2 791,32	2 623,75	167,57	265,05	5 840,66	5 547,08	293,58	265,05	5 806,25	5 514,55	291,69	265,05	5 710,16	5 423,73	286,43
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	129,39		11 422,90	11 123,46	299,44	117,85		10 370,62	9 899,71	470,91	247,24	21 793,53	21 023,18	770,35	247,24	21 665,37	20 900,15	765,22	247,24	21 307,54	20 556,63	750,91
2.1.	Дошкольное образование			15 335,26	15 335,26	0,00			14 914,30	14 914,30	0,00		30 249,57	30 249,57	0,00		30 364,99	30 364,99	0,00		30 318,70	30 318,70	0,00
	в том числе:																						
	Водоснабжение	74,80		3 548,51	3 548,51	0,00	72,76		3 531,77	3 531,77	0,00	147,56	7 080,28	7 080,28	0,00	147,56	7 308,08	7 308,08	0,00	147,56	7 616,30	7 616,30	0,00
	Горячее водоснабжение	1,05		224,72	224,72	0,00	0,96		216,43	216,43	0,00	2,01	441,15	441,15	0,00	2,01	464,42	464,42	0,00	2,01	488,68	488,68	0,00
	Водоотведение	74,84		3 303,44	3 303,44	0,00	72,60		3 194,40	3 194,40	0,00	147,44	6 497,84	6 497,84	0,00	147,44	6 459,05	6 459,05	0,00	147,44	6 350,72	6 350,72	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	74,84		1 651,72	1 651,72	0,00	72,47		1 594,34	1 594,34	0,00	147,31	3 246,06	3 246,06	0,00	147,31	3 226,69	3 226,69	0,00	147,31	3 172,60	3 172,60	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	74,84		6 606,88	6 606,88	0,00	72,47		6 377,36	6 377,36	0,00	147,31	12 984,24	12 984,24	0,00	147,31	12 906,75	12 906,75	0,00	147,31	12 690,39	12 690,39	0,00
2.1.1.	МАДОУ "ДС №3 г.Благовещенск"			1 007,63	1 007,63	0,00			917,51	917,51	0,00		1 925,14	1 925,14	0,00		1 931,06	1 931,06	0,00		1 926,82	1 926,82	0,00
	Водоснабжение	4,99	47,44	236,73	236,73		4,53	48,54	219,89	219,89		9,52	456,61	456,61	0,00	9,52	471,16	471,16	0,00	9,52	491,02	491,02	0,00
	Водоотведение	4,99	44,14	220,26	220,26		4,53	44,00	199,32	199,32		9,52	419,58	419,58	0,00	9,52	417,11	417,11	0,00	9,52	410,23	410,23	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	4,99	44,14	110,13	110,13		4,53	44,00	99,66	99,66		9,52	209,79	209,79	0,00	9,52	208,56	208,56	0,00	9,52	205,11	205,11	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	4,99	44,14	440,52	440,52		4,53	44,00	398,64	398,64		9,52	839,16	839,16	0,00	9,52	834,23	834,23	0,00	9,52	820,46	820,46	0,00
2.1.2.	МАДОУ "ЦРР-ДС №4 г.Благовещенска"			1 429,67	1 429,67	0,00			1 497,03	1 497,03	0,00		2 926,70	2 926,70	0,00		2 950,28	2 950,28	0,00		2 958,49	2 958,49	0,00
	Холодное водоснабжение	5,45	47,44	258,55	258,55		5,93	48,54	287,84	287,84		11,38	546,39	546,39	0,00	11,38	564,25	564,25	0,00	11,38	588,07	588,07	0,00
	Горячее водоснабжение	0,78	214,02	166,94	166,94		0,78	225,45	175,85	175,85		1,56	342,79	342,79	0,00	1,56	360,85	360,85	0,00	1,56	379,71	379,71	0,00
	Водоотведение	6,50	44,14	286,91	286,91		6,71	44,00	295,24	295,24		13,21	582,15	582,15	0,00	13,21	578,62	578,62	0,00	13,21	568,77	568,77	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	6,50	44,14	143,46	143,46		6,71	44,00	147,62	147,62		13,21	291,08	291,08	0,00	13,21	289,31	289,31	0,00	13,21	284,39	284,39	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	6,50	44,14	573,82	573,82		6,71	44,00	590,48	590,48		13,21	1 164,30	1 164,30	0,00	13,21	1 157,25	1 157,25	0,00	13,21	1 137,55	1 137,55	0,00
2.1.3.	МАДОУ "ДС №5 г.Благовещенск"			682,52	682,52	0,00			583,32	583,32	0,00		1 265,84	1 265,84	0,00		1 269,73	1 269,73	0,00		1 267,17	1 267,17	0,00
	Водоснабжение	3,38	47,44	160,35	160,35		2,88	48,54	139,80	139,80		6,26	300,14	300,14	0,00	6,26	309,62	309,62	0,00	6,26	322,66	322,66	0,00
	Водоотведение	3,38	44,14	149,19	149,19		2,88	44,00	126,72	126,72		6,26	275,91	275,91	0,00	6,26	274,32	274,32	0,00	6,26	269,86	269,86	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,38	44,14	74,60	74,60		2,88	44,00	63,36	63,36		6,26	137,96	137,96	0,00	6,26	137,16	137,16	0,00	6,26	134,93	134,93	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,38	44,14	298,39	298,39		2,88	44,00	253,44	253,44		6,26	551,83	551,83	0,00	6,26	548,63	548,63	0,00	6,26	539,72	539,72	0,00
2.1.4.	МАДОУ "ДС №14 г.Благовещенск"			276,49	276,49	0,00			290,48	290,48	0,00		566,97	566,97	0,00		570,28	570,28	0,00		571,26	571,26	0,00
	Водоснабжение	1,79	47,44	84,92	84,92		1,86	48,54	90,28	90,28		3,65	175,20	175,20	0,00	3,65	180,89	180,89	0,00	3,65	188,53	188,53	0,00
	Водоотведение	1,24	44,14	54,73	54,73		1,30	44,00	57,20	57,20		2,54	111,93	111,93	0,00	2,54	111,25	111,25	0,00	2,54	109,35	109,35	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,24	44,14	27,37	27,37		1,30	44,00	28,60	28,60		2,54	55,97	55,97	0,00	2,54	55,63	55,63	0,00	2,54	54,68	54,68	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,24	44,14	109,47	109,47		1,30	44,00	114,40	114,40		2,54	223,87	223,87	0,00	2,54	222,51	222,51	0,00	2,54	218,70	218,70	0,00
2.1.5.	МАДОУ "ДС №15 г.Благовещенск"			581,56	581,56	0,00			607,62	607,62	0,00		1 189,18	1 189,18	0,00		1 192,84	1 192,84	0,00		1 189,76	1 189,76	0,00
	Водоснабжение	2,88	47,44	136,63	136,63		3,00	48,54	145,62	145,62		5,88	282,25	282,25	0,00	5,88	291,42	291,42	0,00	5,88	303,72	303,72	0,00
	Водоотведение	2,88	44,14	127,12	127,12		3,00	44,00	132,00	132,00		5,88	259,12	259,12	0,00	5,88	257,55	257,55	0,00	5,88	253,16	253,16	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,88	44,14	63,56	63,56		3,00	44,00	66,00	66,00		5,88	129,56	129,56	0,00	5,88	128,78	128,78	0,00	5,88	126,58	126,58	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,88	44,14	254,25	254,25		3,00	44,00	264,00	264,00		5,88	518,25	518,25	0,00	5,88	515,10	515,10	0,00	5,88	506,31	506,31	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.1.6.	МАДОУ "ДС №19 г.Благовещенск"			791,57	791,57	0,00			708,89	708,89	0,00		1 500,46	1 500,46	0,00		1 505,07	1 505,07	0,00		1 501,84	1 501,84	0,00
	Водоснабжение	3,92	47,44	185,96	185,96		3,50	48,54	169,89	169,89		7,42	355,85	355,85	0,00	7,42	367,17	367,17	0,00	7,42	382,64	382,64	0,00
	Водоотведение	3,92	44,14	173,03	173,03		3,50	44,00	154,00	154,00		7,42	327,03	327,03	0,00	7,42	325,12	325,12	0,00	7,42	319,77	319,77	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,92	44,14	86,51	86,51		3,50	44,00	77,00	77,00		7,42	163,51	163,51	0,00	7,42	162,56	162,56	0,00	7,42	159,89	159,89	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,92	44,14	346,06	346,06		3,50	44,00	308,00	308,00		7,42	654,06	654,06	0,00	7,42	650,23	650,23	0,00	7,42	639,54	639,54	0,00
2.1.7.	МАДОУ "ДС №28 г.Благовещенск"			801,66	801,66	0,00			915,48	915,48	0,00		1 717,14	1 717,14	0,00		1 722,43	1 722,43	0,00		1 717,57	1 717,57	0,00
	Водоснабжение	3,97	47,44	188,34	188,34		4,52	48,54	219,40	219,40		8,49	407,74	407,74	0,00	8,49	421,14	421,14	0,00	8,49	438,94	438,94	0,00
	Водоотведение	3,97	44,14	175,24	175,24		4,52	44,00	198,88	198,88		8,49	374,12	374,12	0,00	8,49	371,80	371,80	0,00	8,49	365,32	365,32	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,97	44,14	87,62	87,62		4,52	44,00	99,44	99,44		8,49	187,06	187,06	0,00	8,49	185,90	185,90	0,00	8,49	182,66	182,66	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,97	44,14	350,47	350,47		4,52	44,00	397,76	397,76		8,49	748,23	748,23	0,00	8,49	743,59	743,59	0,00	8,49	730,64	730,64	0,00
2.1.8.	МАДОУ "ДС №32 г.Благовещенск"			341,26	341,26	0,00			271,40	271,40	0,00		612,67	612,67	0,00		614,55	614,55	0,00		613,43	613,43	0,00
	Водоснабжение	1,69	47,44	80,17	80,17		1,34	48,54	65,04	65,04		3,03	145,22	145,22	0,00	3,03	149,76	149,76	0,00	3,03	156,06	156,06	0,00
	Водоотведение	1,69	44,14	74,60	74,60		1,34	44,00	58,96	58,96		3,03	133,56	133,56	0,00	3,03	132,80	132,80	0,00	3,03	130,68	130,68	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,69	44,14	37,30	37,30		1,34	44,00	29,48	29,48		3,03	66,78	66,78	0,00	3,03	66,40	66,40	0,00	3,03	65,34	65,34	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,69	44,14	149,19	149,19		1,34	44,00	117,92	117,92		3,03	267,11	267,11	0,00	3,03	265,59	265,59	0,00	3,03	261,36	261,36	0,00
2.1.9.	МАДОУ "ДС №35 г.Благовещенск"			705,04	705,04	0,00			798,74	798,74	0,00		1 503,78	1 503,78	0,00		1 510,32	1 510,32	0,00		1 509,11	1 509,11	0,00
	Водоснабжение	4,05	47,44	192,13	192,13		4,44	48,54	215,52	215,52		8,49	407,65	407,65	0,00	8,49	420,98	420,98	0,00	8,49	438,76	438,76	0,00
	Водоотведение	3,32	44,14	146,54	146,54		3,88	44,00	170,72	170,72		7,20	317,26	317,26	0,00	7,20	315,29	315,29	0,00	7,20	309,76	309,76	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,32	44,14	73,27	73,27		3,75	44,00	82,50	82,50		7,07	155,77	155,77	0,00	7,07	154,81	154,81	0,00	7,07	152,12	152,12	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,32	44,14	293,09	293,09		3,75	44,00	330,00	330,00		7,07	623,09	623,09	0,00	7,07	619,24	619,24	0,00	7,07	608,47	608,47	0,00
2.1.10.	МАДОУ "ДС №40 г.Благовещенск"			488,67	488,67	0,00			451,66	451,66	0,00		940,33	940,33	0,00		943,23	943,23	0,00		941,12	941,12	0,00
	Водоснабжение	2,42	47,44	114,80	114,80		2,23	48,54	108,24	108,24		4,65	223,05	223,05	0,00	4,65	230,17	230,17	0,00	4,65	239,87	239,87	0,00
	Водоотведение	2,42	44,14	106,82	106,82		2,23	44,00	98,12	98,12		4,65	204,94	204,94	0,00	4,65	203,73	203,73	0,00	4,65	200,36	200,36	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,42	44,14	53,41	53,41		2,23	44,00	49,06	49,06		4,65	102,47	102,47	0,00	4,65	101,87	101,87	0,00	4,65	100,18	100,18	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,42	44,14	213,64	213,64		2,23	44,00	196,24	196,24		4,65	409,88	409,88	0,00	4,65	407,46	407,46	0,00	4,65	400,71	400,71	0,00
2.1.11.	МАДОУ "ДС №47 г.Благовещенск"			405,88	405,88	0,00			334,19	334,19	0,00		740,07	740,07	0,00		742,34	742,34	0,00		740,92	740,92	0,00
	Водоснабжение	2,01	47,44	95,35	95,35		1,65	48,54	80,09	80,09		3,66	175,45	175,45	0,00	3,66	180,96	180,96	0,00	3,66	188,57	188,57	0,00
	Водоотведение	2,01	44,14	88,72	88,72		1,65	44,00	72,60	72,60		3,66	161,32	161,32	0,00	3,66	160,40	160,40	0,00	3,66	157,81	157,81	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,01	44,14	44,36	44,36		1,65	44,00	36,30	36,30		3,66	80,66	80,66	0,00	3,66	80,20	80,20	0,00	3,66	78,91	78,91	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,01	44,14	177,44	177,44		1,65	44,00	145,20	145,20		3,66	322,64	322,64	0,00	3,66	320,79	320,79	0,00	3,66	315,63	315,63	0,00
2.1.12.	МАДОУ "ДС №49 г.Благовещенск"			222,12	222,12	0,00			95,19	95,19	0,00		317,32	317,32	0,00		318,29	318,29	0,00		318,22	318,22	0,00
	Водоснабжение	1,10	47,44	52,18	52,18		0,47	48,54	22,81	22,81		1,57	75,00	75,00	0,00	1,57	77,15	77,15	0,00	1,57	80,37	80,37	0,00
	Водоотведение	1,10	44,14	48,55	48,55		0,47	44,00	20,68	20,68		1,57	69,23	69,23	0,00	1,57	68,90	68,90	0,00	1,57	67,96	67,96	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,10	44,14	24,28	24,28		0,47	44,00	10,34	10,34		1,57	34,62	34,62	0,00	1,57	34,45	34,45	0,00	1,57	33,98	33,98	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,10	44,14	97,11	97,11		0,47	44,00	41,36	41,36		1,57	138,47	138,47	0,00	1,57	137,79	137,79	0,00	1,57	135,91	135,91	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.1.13.	МАДОУ "ДС №50 г.Благовещенск"			575,50	575,50	0,00			486,10	486,10	0,00		1 061,60	1 061,60	0,00		1 064,86	1 064,86	0,00		1 062,74	1 062,74	0,00
	Водоснабжение	2,85	47,44	135,20	135,20		2,40	48,54	116,50	116,50		5,25	251,70	251,70	0,00	5,25	259,64	259,64	0,00	5,25	270,57	270,57	0,00
	Водоотведение	2,85	44,14	125,80	125,80		2,40	44,00	105,60	105,60		5,25	231,40	231,40	0,00	5,25	230,06	230,06	0,00	5,25	226,34	226,34	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,85	44,14	62,90	62,90		2,40	44,00	52,80	52,80		5,25	115,70	115,70	0,00	5,25	115,03	115,03	0,00	5,25	113,17	113,17	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,85	44,14	251,60	251,60		2,40	44,00	211,20	211,20		5,25	462,80	462,80	0,00	5,25	460,13	460,13	0,00	5,25	452,67	452,67	0,00
2.1.14.	МАДОУ "ДС №55 г.Благовещенск"			420,01	420,01	0,00			315,96	315,96	0,00		735,98	735,98	0,00		738,24	738,24	0,00		737,01	737,01	0,00
	Водоснабжение	2,08	47,44	98,68	98,68		1,56	48,54	75,72	75,72		3,64	174,40	174,40	0,00	3,64	179,81	179,81	0,00	3,64	187,37	187,37	0,00
	Водоотведение	2,08	44,14	91,81	91,81		1,56	44,00	68,64	68,64		3,64	160,45	160,45	0,00	3,64	159,55	159,55	0,00	3,64	157,04	157,04	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,08	44,14	45,91	45,91		1,56	44,00	34,32	34,32		3,64	80,23	80,23	0,00	3,64	79,78	79,78	0,00	3,64	78,52	78,52	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,08	44,14	183,62	183,62		1,56	44,00	137,28	137,28		3,64	320,90	320,90	0,00	3,64	319,10	319,10	0,00	3,64	314,08	314,08	0,00
2.1.15.	МАДОУ "ДС №60 г.Благовещенск"			856,18	856,18	0,00			800,03	800,03	0,00		1 656,22	1 656,22	0,00		1 661,31	1 661,31	0,00		1 657,55	1 657,55	0,00
	Водоснабжение	4,24	47,44	201,15	201,15		3,95	48,54	191,73	191,73		8,19	392,88	392,88	0,00	8,19	405,44	405,44	0,00	8,19	422,53	422,53	0,00
	Водоотведение	4,24	44,14	187,15	187,15		3,95	44,00	173,80	173,80		8,19	360,95	360,95	0,00	8,19	358,82	358,82	0,00	8,19	352,86	352,86	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	4,24	44,14	93,58	93,58		3,95	44,00	86,90	86,90		8,19	180,48	180,48	0,00	8,19	179,41	179,41	0,00	8,19	176,43	176,43	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	4,24	44,14	374,31	374,31		3,95	44,00	347,60	347,60		8,19	721,91	721,91	0,00	8,19	717,64	717,64	0,00	8,19	705,72	705,72	0,00
2.1.16.	МАДОУ "ДС №67 г.Благовещенск"			525,02	525,02	0,00			587,37	587,37	0,00		1 112,38	1 112,38	0,00		1 115,81	1 115,81	0,00		1 112,72	1 112,72	0,00
	Водоснабжение	2,60	47,44	123,34	123,34		2,90	48,54	140,77	140,77		5,50	264,11	264,11	0,00	5,50	272,77	272,77	0,00	5,50	284,29	284,29	0,00
	Водоотведение	2,60	44,14	114,76	114,76		2,90	44,00	127,60	127,60		5,50	242,36	242,36	0,00	5,50	240,87	240,87	0,00	5,50	236,69	236,69	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,60	44,14	57,38	57,38		2,90	44,00	63,80	63,80		5,50	121,18	121,18	0,00	5,50	120,43	120,43	0,00	5,50	118,35	118,35	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,60	44,14	229,53	229,53		2,90	44,00	255,20	255,20		5,50	484,73	484,73	0,00	5,50	481,74	481,74	0,00	5,50	473,39	473,39	0,00
2.1.17.	МАДОУ "ЦРР-ДС № 68 г. Благовещенска"			2 132,38	2 132,38	0,00			2 067,93	2 067,93	0,00		4 200,31	4 200,31	0,00		4 213,24	4 213,24	0,00		4 203,25	4 203,25	0,00
	Водоснабжение	10,56	47,44	500,97	500,97		10,21	48,54	495,59	495,59		20,77	996,56	996,56	0,00	20,77	1 028,60	1 028,60	0,00	20,77	1 071,97	1 071,97	0,00
	Водоотведение	10,56	44,14	466,12	466,12		10,21	44,00	449,24	449,24		20,77	915,36	915,36	0,00	20,77	909,90	909,90	0,00	20,77	894,65	894,65	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	10,56	44,14	233,06	233,06		10,21	44,00	224,62	224,62		20,77	457,68	457,68	0,00	20,77	454,95	454,95	0,00	20,77	447,33	447,33	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	10,56	44,14	932,24	932,24		10,21	44,00	898,48	898,48		20,77	1 830,72	1 830,72	0,00	20,77	1 819,80	1 819,80	0,00	20,77	1 789,30	1 789,30	0,00
2.1.18.	МАОУ "Школа №24 г.Благовещенска" (ДС №45)			119,14	119,14	0,00			125,57	125,57	0,00		244,71	244,71	0,00		245,47	245,47	0,00		244,83	244,83	0,00
	Водоснабжение	0,59	47,44	27,99	27,99		0,62	48,54	30,09	30,09		1,21	58,08	58,08	0,00	1,21	59,97	59,97	0,00	1,21	62,51	62,51	0,00
	Водоотведение	0,59	44,14	26,04	26,04		0,62	44,00	27,28	27,28		1,21	53,32	53,32	0,00	1,21	53,00	53,00	0,00	1,21	52,09	52,09	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,59	44,14	13,02	13,02		0,62	44,00	13,64	13,64		1,21	26,66	26,66	0,00	1,21	26,50	26,50	0,00	1,21	26,05	26,05	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,59	44,14	52,09	52,09		0,62	44,00	54,56	54,56		1,21	106,65	106,65	0,00	1,21	106,00	106,00	0,00	1,21	104,18	104,18	0,00
2.1.19.	МАОУ "Прогимназия г.Благовещенска"			2 544,32	2 544,32	0,00			2 531,75	2 531,75	0,00		5 076,07	5 076,07	0,00		5 091,69	5 091,69	0,00		5 079,26	5 079,26	0,00
	Водоснабжение	12,60	47,44	597,74	597,74		12,50	48,54	606,75	606,75		25,10	1 204,49	1 204,49	0,00	25,10	1 243,35	1 243,35	0,00	25,10	1 295,80	1 295,80	0,00
	Водоотведение	12,60	44,14	556,16	556,16		12,50	44,00	550,00	550,00		25,10	1 106,16	1 106,16	0,00	25,10	1 099,53	1 099,53	0,00	25,10	1 080,99	1 080,99	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	12,60	44,14	278,08	278,08		12,50	44,00	275,00	275,00		25,10	553,08	553,08	0,00	25,10	549,76	549,76	0,00	25,10	540,49	540,49	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	12,60	44,14	1 112,33	1 112,33		12,50	44,00	1 100,00	1 100,00		25,10	2 212,33	2 212,33	0,00	25,10	2 199,05	2 199,05	0,00	25,10	2 161,97	2 161,97	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.1.20.	МАОУ "Прогимназия г.Благовещенска" (п. Моховая падь)			428,64	428,64	0,00			528,07	528,07	0,00		956,71	956,71	0,00		963,97	963,97	0,00		965,64	965,64	0,00
	Водоснабжение	1,63	47,44	77,33	77,33		2,27	48,54	110,19	110,19		3,90	187,51	187,51	0,00	3,90	193,85	193,85	0,00	3,90	202,05	202,05	0,00
	Водоотведение	1,90	44,14	83,87	83,87		2,45	44,00	107,80	107,80		4,35	191,67	191,67	0,00	4,35	190,44	190,44	0,00	4,35	187,03	187,03	0,00
	Горячее водоснабжение	0,27	214,02	57,79	57,79		0,18	225,45	40,58	40,58		0,45	98,37	98,37	0,00	0,45	103,56	103,56	0,00	0,45	108,97	108,97	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,90	44,14	41,93	41,93		2,45	44,00	53,90	53,90		4,35	95,83	95,83	0,00	4,35	95,22	95,22	0,00	4,35	93,52	93,52	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,90	44,14	167,73	167,73		2,45	44,00	215,60	215,60		4,35	383,33	383,33	0,00	4,35	380,89	380,89	0,00	4,35	374,07	374,07	0,00
2.2.	Общее образование			10 564,94	10 501,95	62,99			8 303,70	8 232,96	70,74		18 868,64	18 734,91	133,72		18 941,95	18 807,81	134,14		18 925,16	18 791,40	133,76
	в том числе:																						
	Водоснабжение	51,01		2 420,10	2 405,31	14,80	40,51		1 966,50	1 949,55	16,95	91,53	4 386,61	4 354,86	31,75	91,53	4 523,75	4 490,95	32,79	91,53	4 714,09	4 679,92	34,18
	Горячее водоснабжение	0,90		192,62	192,62	0,00	0,53		119,49	119,49	0,00	1,43	312,11	312,11	0,00	1,43	328,61	328,61	0,00	1,43	345,77	345,77	0,00
	Водоотведение	51,47		2 272,06	2 258,29	13,77	40,37		1 776,41	1 761,05	15,37	91,85	4 048,47	4 019,34	29,14	91,85	4 025,52	3 996,57	28,96	91,85	3 961,44	3 932,99	28,45
	Негативное воздействие на водоотведение	51,47		1 136,03	1 129,15	6,88	40,37		888,21	880,52	7,68	91,85	2 024,24	2 009,67	14,57	91,85	2 012,76	1 998,28	14,48	91,85	1 980,72	1 966,49	14,23
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	51,47		4 544,12	4 516,59	27,54	40,38		3 553,09	3 522,35	30,73	91,85	8 097,21	8 038,94	58,27	91,85	8 051,31	7 993,40	57,91	91,85	7 923,14	7 866,23	56,91
2.2.1.	МАОУ "Гимназия №1 г.Благовещенска"	7,79		393,16	393,16	0,00			286,80	286,80	0,00		679,95	679,95	0,00		682,04	682,04	0,00		680,96	680,96	0,00
	Водоснабжение	1,95	47,44	92,37	92,37		1,42	48,54	68,73	68,73		3,36	161,10	161,10	0,00	3,36	166,07	166,07	0,00	3,36	173,05	173,05	0,00
	Водоотведение	1,95	44,14	85,94	85,94		1,42	44,00	62,30	62,30		3,36	148,24	148,24	0,00	3,36	147,42	147,42	0,00	3,36	145,12	145,12	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,95	44,14	42,97	42,97		1,42	44,00	31,15	31,15		3,36	74,12	74,12	0,00	3,36	73,71	73,71	0,00	3,36	72,56	72,56	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,95	44,14	171,88	171,88		1,42	44,00	124,61	124,61		3,36	296,49	296,49	0,00	3,36	294,84	294,84	0,00	3,36	290,23	290,23	0,00
2.2.2.	МАОУ "Школа №2 г.Благовещенска"			525,02	525,02	0,00			334,19	334,19	0,00		859,21	859,21	0,00		861,84	861,84	0,00		860,80	860,80	0,00
	Водоснабжение	2,60	47,44	123,34	123,34		1,65	48,54	80,09	80,09		4,25	203,44	203,44	0,00	4,25	209,60	209,60	0,00	4,25	218,39	218,39	0,00
	Водоотведение	2,60	44,14	114,76	114,76		1,65	44,00	72,60	72,60		4,25	187,36	187,36	0,00	4,25	186,36	186,36	0,00	4,25	183,54	183,54	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,60	44,14	57,38	57,38		1,65	44,00	36,30	36,30		4,25	93,68	93,68	0,00	4,25	93,18	93,18	0,00	4,25	91,77	91,77	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,60	44,14	229,53	229,53		1,65	44,00	145,20	145,20		4,25	374,73	374,73	0,00	4,25	372,71	372,71	0,00	4,25	367,09	367,09	0,00
2.2.3.	МАОУ "Алексеевская гимназия г. Благовещенска"			545,21	545,21	0,00			479,68	479,68	0,00		1 024,89	1 024,89	0,00		1 028,03	1 028,03	0,00		1 025,87	1 025,87	0,00
	Водоснабжение	2,70	47,44	128,09	128,09		2,37	48,54	114,89	114,89		5,07	242,98	242,98	0,00	5,07	250,69	250,69	0,00	5,07	261,25	261,25	0,00
	Водоотведение	2,70	44,14	119,18	119,18		2,37	44,00	104,15	104,15		5,07	223,33	223,33	0,00	5,07	222,02	222,02	0,00	5,07	218,39	218,39	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,70	44,14	59,59	59,59		2,37	44,00	52,07	52,07		5,07	111,66	111,66	0,00	5,07	111,01	111,01	0,00	5,07	109,20	109,20	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,70	44,14	238,36	238,36		2,37	44,00	208,56	208,56		5,07	446,92	446,92	0,00	5,07	444,31	444,31	0,00	5,07	437,04	437,04	0,00
2.2.4.	МАОУ "Школа №5 г.Благовещенска"			586,10	586,10	0,00			353,32	353,32	0,00		939,42	939,42	0,00		950,51	950,51	0,00		958,32	958,32	0,00
	Холодное водоснабжение	1,99	47,44	94,41	94,41		1,07	48,54	51,94	51,94		3,06	146,34	146,34	0,00	3,06	150,67	150,67	0,00	3,06	156,99	156,99	0,00
	Горячее водоснабжение	0,50	214,02	107,01	107,01		0,36	225,45	81,16	81,16		0,86	188,17	188,17	0,00	0,86	198,11	198,11	0,00	0,86	208,46	208,46	0,00
	Водоотведение	2,49	44,14	109,91	109,91		1,43	44,00	62,92	62,92		3,92	172,83	172,83	0,00	3,92	171,92	171,92	0,00	3,92	169,39	169,39	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,49	44,14	54,95	54,95		1,43	44,00	31,46	31,46		3,92	86,41	86,41	0,00	3,92	85,96	85,96	0,00	3,92	84,70	84,70	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,49	44,14	219,82	219,82		1,43	44,00	125,84	125,84		3,92	345,66	345,66	0,00	3,92	343,84	343,84	0,00	3,92	338,79	338,79	0,00
2.2.5.	МАОУ "Лицей № 6 г. Благовещенска"			343,28	343,28	0,00			222,79	222,79	0,00		566,08	566,08	0,00		567,81	567,81	0,00		567,09	567,09	0,00
	Водоснабжение	1,70	47,44	80,65	80,65		1,10	48,54	53,39	53,39		2,80	134,04	134,04	0,00	2,80	138,11	138,11	0,00	2,80	143,91	143,91	0,00
	Водоотведение	1,70	44,14	75,04	75,04		1,10	44,00	48,40	48,40		2,80	123,44	123,44	0,00	2,80	122,77	122,77	0,00	2,80	120,91	120,91	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Негативное воздействие на водоотведение	1,70	44,14	37,52	37,52		1,10	44,00	24,20	24,20		2,80	61,72	61,72	0,00	2,80	61,39	61,39	0,00	2,80	60,45	60,45	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,70	44,14	150,08	150,08		1,10	44,00	96,80	96,80		2,80	246,88	246,88	0,00	2,80	245,54	245,54	0,00	2,80	241,82	241,82	0,00
2.2.6.	МАОУ "Школа №10 г.Благовещенска"			189,81	189,81	0,00			180,26	180,26	0,00		370,07	370,07	0,00		371,21	371,21	0,00		370,36	370,36	0,00
	Водоснабжение	0,94	47,44	44,59	44,59		0,89	48,54	43,20	43,20		1,83	87,79	87,79	0,00	1,83	90,61	90,61	0,00	1,83	94,43	94,43	0,00
	Водоотведение	0,94	44,14	41,49	41,49		0,89	44,00	39,16	39,16		1,83	80,65	80,65	0,00	1,83	80,17	80,17	0,00	1,83	78,84	78,84	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,94	44,14	20,75	20,75		0,89	44,00	19,58	19,58		1,83	40,33	40,33	0,00	1,83	40,09	40,09	0,00	1,83	39,42	39,42	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,94	44,14	82,98	82,98		0,89	44,00	78,32	78,32		1,83	161,30	161,30	0,00	1,83	160,35	160,35	0,00	1,83	157,67	157,67	0,00
2.2.7.	МАОУ "Лицей №11 г.Благовещенска"			325,11	325,11	0,00			222,79	222,79	0,00		547,90	547,90	0,00		549,58	549,58	0,00		548,81	548,81	0,00
	Водоснабжение	1,61	47,44	76,38	76,38		1,10	48,54	53,39	53,39		2,71	129,77	129,77	0,00	2,71	133,74	133,74	0,00	2,71	139,36	139,36	0,00
	Водоотведение	1,61	44,14	71,07	71,07		1,10	44,00	48,40	48,40		2,71	119,47	119,47	0,00	2,71	118,81	118,81	0,00	2,71	116,98	116,98	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,61	44,14	35,53	35,53		1,10	44,00	24,20	24,20		2,71	59,73	59,73	0,00	2,71	59,41	59,41	0,00	2,71	58,49	58,49	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,61	44,14	142,13	142,13		1,10	44,00	96,80	96,80		2,71	238,93	238,93	0,00	2,71	237,62	237,62	0,00	2,71	233,97	233,97	0,00
2.2.8.	МАОУ "Школа №12 г.Благовещенска"			264,53	264,53	0,00			182,29	182,29	0,00		446,81	446,81	0,00		448,18	448,18	0,00		447,55	447,55	0,00
	Водоснабжение	1,31	47,44	62,15	62,15		0,90	48,54	43,69	43,69		2,21	105,83	105,83	0,00	2,21	109,07	109,07	0,00	2,21	113,66	113,66	0,00
	Водоотведение	1,31	44,14	57,82	57,82		0,90	44,00	39,60	39,60		2,21	97,42	97,42	0,00	2,21	96,89	96,89	0,00	2,21	95,40	95,40	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,31	44,14	28,91	28,91		0,90	44,00	19,80	19,80		2,21	48,71	48,71	0,00	2,21	48,44	48,44	0,00	2,21	47,70	47,70	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,31	44,14	115,65	115,65		0,90	44,00	79,20	79,20		2,21	194,85	194,85	0,00	2,21	193,78	193,78	0,00	2,21	190,79	190,79	0,00
2.2.9.	МАОУ "Школа №13 г.Благовещенска"			222,12	222,12	0,00			123,55	123,55	0,00		345,67	345,67	0,00		346,73	346,73	0,00		346,43	346,43	0,00
	Водоснабжение	1,10	47,44	52,18	52,18		0,61	48,54	29,61	29,61		1,71	81,79	81,79	0,00	1,71	84,22	84,22	0,00	1,71	87,75	87,75	0,00
	Водоотведение	1,10	44,14	48,55	48,55		0,61	44,00	26,84	26,84		1,71	75,39	75,39	0,00	1,71	75,00	75,00	0,00	1,71	73,91	73,91	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,10	44,14	24,28	24,28		0,61	44,00	13,42	13,42		1,71	37,70	37,70	0,00	1,71	37,50	37,50	0,00	1,71	36,95	36,95	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,10	44,14	97,11	97,11		0,61	44,00	53,68	53,68		1,71	150,79	150,79	0,00	1,71	150,00	150,00	0,00	1,71	147,82	147,82	0,00
2.2.10.	МАОУ "Школа №14 г.Благовещенска"			446,27	446,27	0,00			190,39	190,39	0,00		636,65	636,65	0,00		638,60	638,60	0,00		638,46	638,46	0,00
	Водоснабжение	2,21	47,44	104,84	104,84		0,94	48,54	45,63	45,63		3,15	150,47	150,47	0,00	3,15	154,78	154,78	0,00	3,15	161,25	161,25	0,00
	Водоотведение	2,21	44,14	97,55	97,55		0,94	44,00	41,36	41,36		3,15	138,91	138,91	0,00	3,15	138,23	138,23	0,00	3,15	136,35	136,35	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,21	44,14	48,77	48,77		0,94	44,00	20,68	20,68		3,15	69,45	69,45	0,00	3,15	69,12	69,12	0,00	3,15	68,17	68,17	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,21	44,14	195,10	195,10		0,94	44,00	82,72	82,72		3,15	277,82	277,82	0,00	3,15	276,47	276,47	0,00	3,15	272,69	272,69	0,00
2.2.11.	МАОУ "Школа №15 г.Благовещенска"			353,38	353,38	0,00			192,41	192,41	0,00		545,79	545,79	0,00		547,46	547,46	0,00		547,02	547,02	0,00
	Водоснабжение	1,75	47,44	83,02	83,02		0,95	48,54	46,11	46,11		2,70	129,13	129,13	0,00	2,70	132,96	132,96	0,00	2,70	138,53	138,53	0,00
	Водоотведение	1,75	44,14	77,25	77,25		0,95	44,00	41,80	41,80		2,70	119,05	119,05	0,00	2,70	118,43	118,43	0,00	2,70	116,71	116,71	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,75	44,14	38,62	38,62		0,95	44,00	20,90	20,90		2,70	59,52	59,52	0,00	2,70	59,21	59,21	0,00	2,70	58,36	58,36	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,75	44,14	154,49	154,49		0,95	44,00	83,60	83,60		2,70	238,09	238,09	0,00	2,70	236,86	236,86	0,00	2,70	233,42	233,42	0,00
2.2.12.	МАОУ "Школа № 16 г. Благовещенска им. Героя Советского Союза летчика-космонавта А.А.Леонова"			290,78	290,78	0,00			283,56	283,56	0,00		574,34	574,34	0,00		576,10	576,10	0,00		574,73	574,73	0,00
	Водоснабжение	1,44	47,44	68,31	68,31		1,40	48,54	67,96	67,96		2,84	136,27	136,27	0,00	2,84	140,65	140,65	0,00	2,84	146,59	146,59	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Водоотведение	1,44	44,14	63,56	63,56		1,40	44,00	61,60	61,60		2,84	125,16	125,16	0,00	2,84	124,41	124,41	0,00	2,84	122,33	122,33	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,44	44,14	31,78	31,78		1,40	44,00	30,80	30,80		2,84	62,58	62,58	0,00	2,84	62,21	62,21	0,00	2,84	61,16	61,16	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,44	44,14	127,12	127,12		1,40	44,00	123,20	123,20		2,84	250,32	250,32	0,00	2,84	248,83	248,83	0,00	2,84	244,65	244,65	0,00
2.2.13.	МАОУ "Школа № 16 г. Благовещенска им. Героя Советского Союза летчика-космонавта А.А.Леонова" (корпус 2)			3 028,95	3 028,95	0,00			3 038,10	3 038,10	0,00		6 067,05	6 067,05	0,00		6 085,73	6 085,73	0,00		6 070,73	6 070,73	0,00
	Водоснабжение	15,00	47,44	711,60	711,60		15,00	48,54	728,10	728,10		30,00	1 439,70	1 439,70	0,00	30,00	1 486,20	1 486,20	0,00	30,00	1 548,90	1 548,90	0,00
	Водоотведение	15,00	44,14	662,10	662,10		15,00	44,00	660,00	660,00		30,00	1 322,10	1 322,10	0,00	30,00	1 314,15	1 314,15	0,00	30,00	1 291,95	1 291,95	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	15,00	44,14	331,05	331,05		15,00	44,00	330,00	330,00		30,00	661,05	661,05	0,00	30,00	657,08	657,08	0,00	30,00	645,98	645,98	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	15,00	44,14	1 324,20	1 324,20		15,00	44,00	1 320,00	1 320,00		30,00	2 644,20	2 644,20	0,00	30,00	2 628,30	2 628,30	0,00	30,00	2 583,90	2 583,90	0,00
2.2.14.	МАОУ "Школа №17 г.Благовещенска"			368,19	368,19	0,00			322,15	322,15	0,00		690,35	690,35	0,00		694,13	694,13	0,00		695,22	695,22	0,00
	Водоснабжение	2,16	47,44	102,47	102,47		2,10	48,54	101,93	101,93		4,26	204,40	204,40	0,00	4,26	210,98	210,98	0,00	4,26	219,88	219,88	0,00
	Водоотведение	1,72	44,14	75,92	75,92		1,43	44,00	62,92	62,92		3,15	138,84	138,84	0,00	3,15	138,04	138,04	0,00	3,15	135,81	135,81	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,72	44,14	37,96	37,96		1,43	44,00	31,46	31,46		3,15	69,42	69,42	0,00	3,15	69,02	69,02	0,00	3,15	67,91	67,91	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,72	44,14	151,84	151,84		1,43	44,00	125,84	125,84		3,15	277,68	277,68	0,00	3,15	276,08	276,08	0,00	3,15	271,63	271,63	0,00
2.2.15.	МАОУ "Школа №22 г.Благовещенска им. Ф.Э.Дзержинского"			636,08	636,08	0,00			366,60	366,60	0,00		1 002,68	1 002,68	0,00		1 005,75	1 005,75	0,00		1 004,79	1 004,79	0,00
	Водоснабжение	3,15	47,44	149,44	149,44		1,81	48,54	87,86	87,86		4,96	237,29	237,29	0,00	4,96	244,38	244,38	0,00	4,96	254,62	254,62	0,00
	Водоотведение	3,15	44,14	139,04	139,04		1,81	44,00	79,64	79,64		4,96	218,68	218,68	0,00	4,96	217,53	217,53	0,00	4,96	214,33	214,33	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	3,15	44,14	69,52	69,52		1,81	44,00	39,82	39,82		4,96	109,34	109,34	0,00	4,96	108,77	108,77	0,00	4,96	107,17	107,17	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,15	44,14	278,08	278,08		1,81	44,00	159,28	159,28		4,96	437,36	437,36	0,00	4,96	435,07	435,07	0,00	4,96	428,67	428,67	0,00
2.2.16.	МАОУ "Школа №23 г.Благовещенска"			238,28	238,28	0,00			147,85	147,85	0,00		386,13	386,13	0,00		387,31	387,31	0,00		386,87	386,87	0,00
	Водоснабжение	1,18	47,44	55,98	55,98		0,73	48,54	35,43	35,43		1,91	91,41	91,41	0,00	1,91	94,17	94,17	0,00	1,91	98,12	98,12	0,00
	Водоотведение	1,18	44,14	52,09	52,09		0,73	44,00	32,12	32,12		1,91	84,21	84,21	0,00	1,91	83,76	83,76	0,00	1,91	82,50	82,50	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,18	44,14	26,04	26,04		0,73	44,00	16,06	16,06		1,91	42,10	42,10	0,00	1,91	41,88	41,88	0,00	1,91	41,25	41,25	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,18	44,14	104,17	104,17		0,73	44,00	64,24	64,24		1,91	168,41	168,41	0,00	1,91	167,51	167,51	0,00	1,91	165,00	165,00	0,00
2.2.17.	МАОУ "Школа №24 г.Благовещенска"			143,37	143,37	0,00			101,27	101,27	0,00		244,64	244,64	0,00		245,39	245,39	0,00		245,02	245,02	0,00
	Водоснабжение	0,71	47,44	33,68	33,68		0,50	48,54	24,27	24,27		1,21	57,95	57,95	0,00	1,21	59,73	59,73	0,00	1,21	62,24	62,24	0,00
	Водоотведение	0,71	44,14	31,34	31,34		0,50	44,00	22,00	22,00		1,21	53,34	53,34	0,00	1,21	53,05	53,05	0,00	1,21	52,22	52,22	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,71	44,14	15,67	15,67		0,50	44,00	11,00	11,00		1,21	26,67	26,67	0,00	1,21	26,52	26,52	0,00	1,21	26,11	26,11	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,71	44,14	62,68	62,68		0,50	44,00	44,00	44,00		1,21	106,68	106,68	0,00	1,21	106,09	106,09	0,00	1,21	104,45	104,45	0,00
2.2.18.	МАОУ "Гимназия №25 г.Благовещенска им.Героя России А.Иванова"			656,27	615,64	40,64			544,83	499,20	45,64		1 201,11	1 114,83	86,27		1 204,80	1 118,26	86,54		1 202,46	1 116,16	86,30
	Водоснабжение	3,25	47,44	154,18	144,63	9,55	2,69	48,54	130,57	119,64	10,94	5,94	284,75	264,27	20,48	5,94	293,71	272,55	21,16	5,94	306,07	284,02	22,05
	Водоотведение	3,25	44,14	143,46	134,57	8,88	2,69	44,00	118,36	108,45	9,91	5,94	261,82	243,02	18,80	5,94	260,31	241,63	18,68	5,94	256,11	237,75	18,36
	Негативное воздействие на водоотведение	3,25	44,14	71,73	67,29	4,44	2,69	44,00	59,18	54,22	4,96	5,94	130,91	121,51	9,40	5,94	130,16	120,82	9,34	5,94	128,06	118,88	9,18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,25	44,14	286,91	269,14	17,77	2,69	44,00	236,72	216,89	19,83	5,94	523,63	486,04	37,59	5,94	520,62	483,26	37,36	5,94	512,22	475,51	36,71
2.2.19.	МАОУ "Школа №26 г.Благовещенска"			411,33	411,33	0,00			364,57	364,57	0,00		775,90	775,90	0,00		778,29	778,29	0,00		776,64	776,64	0,00
	Водоснабжение	2,04	47,44	96,64	96,64		1,80	48,54	87,37	87,37		3,84	184,01	184,01	0,00	3,84	189,85	189,85	0,00	3,84	197,85	197,85	0,00
	Водоотведение	2,04	44,14	89,91	89,91		1,80	44,00	79,20	79,20		3,84	169,11	169,11	0,00	3,84	168,13	168,13	0,00	3,84	165,37	165,37	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	2,04	44,14	44,96	44,96		1,80	44,00	39,60	39,60		3,84	84,56	84,56	0,00	3,84	84,06	84,06	0,00	3,84	82,68	82,68	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	2,04	44,14	179,83	179,83		1,80	44,00	158,40	158,40		3,84	338,23	338,23	0,00	3,84	336,25	336,25	0,00	3,84	330,74	330,74	0,00
2.2.20.	МАОУ "Школа №27 г.Благовещенска"			177,70	155,35	22,35			105,32	80,22	25,10		283,02	235,57	47,45		283,89	236,29	47,60		283,59	236,13	47,46
	Водоснабжение	0,88	47,44	41,75	36,50	5,25	0,52	48,54	25,24	19,23	6,02	1,40	66,99	55,72	11,27	1,40	69,00	57,36	11,64	1,40	71,89	59,76	12,13
	Водоотведение	0,88	44,14	38,84	33,96	4,89	0,52	44,00	22,88	17,43	5,45	1,40	61,72	51,38	10,34	1,40	61,40	51,12	10,27	1,40	60,49	50,39	10,10
	Негативное воздействие на водоотведение	0,88	44,14	19,42	16,98	2,44	0,52	44,00	11,44	8,71	2,73	1,40	30,86	25,69	5,17	1,40	30,70	25,56	5,14	1,40	30,24	25,20	5,05
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,88	44,14	77,69	67,92	9,77	0,52	44,00	45,76	34,85	10,91	1,40	123,45	102,77	20,68	1,40	122,79	102,25	20,55	1,40	120,97	100,78	20,19
2.2.21.	МАОУ "Школа №28 г.Благовещенска"			420,01	420,01	0,00			260,97	260,97	0,00		680,98	680,98	0,00		688,56	688,56	0,00		693,44	693,44	0,00
	Водоснабжение	1,35	47,44	64,04	64,04		0,97	48,54	47,08	47,08		2,32	111,13	111,13	0,00	2,32	114,55	114,55	0,00	2,32	119,37	119,37	0,00
	Водоотведение	1,75	44,14	77,25	77,25		1,14	44,00	50,16	50,16		2,89	127,41	127,41	0,00	2,89	126,72	126,72	0,00	2,89	124,79	124,79	0,00
	Горячее водоснабжение	0,40	214,02	85,61	85,61		0,17	225,45	38,33	38,33		0,57	123,93	123,93	0,00	0,57	130,50	130,50	0,00	0,57	137,31	137,31	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	1,75	44,14	38,62	38,62		1,14	44,00	25,08	25,08		2,89	63,70	63,70	0,00	2,89	63,36	63,36	0,00	2,89	62,40	62,40	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	1,75	44,14	154,49	154,49		1,14	44,00	100,32	100,32		2,89	254,81	254,81	0,00	2,89	253,43	253,43	0,00	2,89	249,58	249,58	0,00
2.3.	Учреждения дополнительного образования			1 612,24	894,24	718,00			1 734,54	851,93	882,61		3 346,78	1 746,17	1 600,61		3 400,45	1 775,51	1 624,94		3 447,65	1 802,09	1 645,56
	в том числе:																						
	Водоснабжение	10,36		491,62	265,34	226,28	13,36		648,25	309,28	338,97	23,72	1 139,87	574,62	565,25	23,72	1 177,98	593,52	584,46	23,72	1 227,82	618,59	609,23
	Горячее водоснабжение	1,57		336,01	201,61	134,40	0,71		159,84	95,91	63,94	2,28	495,86	297,51	198,34	2,28	522,12	313,27	208,85	2,28	549,36	329,62	219,74
	Водоотведение	11,85		523,01	284,83	238,19	14,04		617,67	297,86	319,82	25,89	1 140,69	582,68	558,00	25,89	1 133,55	579,14	554,41	25,89	1 113,63	569,24	544,39
	Негативное воздействие на водоотведение	11,85		261,60	142,47	119,13	14,04		308,77	148,89	159,88	25,89	570,37	291,35	279,01	25,89	566,80	289,58	277,22	25,89	556,84	284,64	272,20
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,08		271,90	0,00	271,90	5,00		440,18	0,00	440,18	8,08	712,08	0,00	712,08	8,08	707,31	0,00	707,31	8,08	694,01	0,00	694,01
2.3.1.	МАОУ ДО "СШ № 7 г.Благовещенска"			11,37	10,23	1,14			11,45	10,31	1,15		22,82	20,54	2,28		23,05	20,74	2,30		23,25	20,92	2,32
	Водоснабжение	0,10	47,44	4,74	4,27	0,47	0,10	48,54	4,85	4,37	0,49	0,20	9,60	8,64	0,96	0,20	9,91	8,92	0,99	0,20	10,33	9,29	1,03
	Водоотведение	0,10	44,14	4,41	3,97	0,44	0,10	44,00	4,40	3,96	0,44	0,20	8,81	7,93	0,88	0,20	8,76	7,88	0,88	0,20	8,61	7,75	0,86
	Негативное воздействие на водоотведение	0,10	44,14	2,21	1,99	0,22	0,10	44,00	2,20	1,98	0,22	0,20	4,41	3,97	0,44	0,20	4,38	3,94	0,44	0,20	4,31	3,88	0,43
2.3.2.	МАОУ ДО "СШ № 1 г.Благовещенска"			753,46	452,08	301,38			599,71	359,82	239,88		1 353,17	811,90	541,27		1 385,99	831,60	554,40		1 416,93	850,16	566,77
	Холодное водоснабжение	2,76	47,44	130,93	78,56	52,37	3,43	48,54	166,49	99,90	66,60	6,19	297,43	178,46	118,97	6,19	307,32	184,39	122,93	6,19	320,32	192,19	128,13
	Горячее водоснабжение	1,57	214,02	336,01	201,61	134,40	0,71	225,45	159,84	95,91	63,94	2,28	495,86	297,51	198,34	2,28	522,12	313,27	208,85	2,28	549,36	329,62	219,74
	Водоотведение	4,33	44,14	190,95	114,57	76,38	4,14	44,00	182,29	109,38	72,92	8,47	373,24	223,94	149,30	8,47	371,02	222,61	148,41	8,47	364,82	218,89	145,93
	Негативное воздействие на водоотведение	4,33	44,14	95,56	57,34	38,23	4,14	44,00	91,08	54,65	36,43	8,47	186,64	111,99	74,66	8,47	185,53	111,32	74,21	8,47	182,43	109,46	72,97
2.3.3.	МАОУ ДО "СШ № 3 г.Благовещенска"			261,40	235,26	26,14			376,84	339,15	37,68		638,23	574,41	63,82		644,93	580,44	64,49		649,98	584,98	65,00
	Водоснабжение	2,30	47,44	109,11	98,20	10,91	3,29	48,54	159,70	143,73	15,97	5,59	268,81	241,93	26,88	5,59	277,92	250,13	27,79	5,59	289,69	260,72	28,97
	Водоотведение	2,30	44,14	101,52	91,37	10,15	3,29	44,00	144,76	130,28	14,48	5,59	246,28	221,65	24,63	5,59	244,68	220,21	24,47	5,59	240,19	216,17	24,02
	Негативное воздействие на водоотведение	2,30	44,14	50,76	45,68	5,08	3,29	44,00	72,38	65,14	7,24	5,59	123,14	110,83	12,31	5,59	122,34	110,10	12,23	5,59	120,10	108,09	12,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.3.4.	МАОУ ДО "СШ № 3 г.Благовещенска" (общезитие)			621,72	0,00	621,72			1 013,11	0,00	1 013,11		1 634,82	0,00	1 634,82		1 639,88	0,00	1 639,88		1 633,65	0,00	1 633,65
	Водоснабжение	3,08	47,44	146,02	0,00	146,02	5,00	48,54	242,80	0,00	242,80	8,08	388,82	0,00	388,82	8,08	402,21	0,00	402,21	8,08	419,27	0,00	419,27
	Водоотведение	3,08	44,14	135,86	0,00	135,86	5,00	44,00	220,09	0,00	220,09	8,08	355,95	0,00	355,95	8,08	353,57	0,00	353,57	8,08	346,92	0,00	346,92
	Негативное воздействие на водоотведение	3,08	44,14	67,93	0,00	67,93	5,00	44,00	110,04	0,00	110,04	8,08	177,98	0,00	177,98	8,08	176,78	0,00	176,78	8,08	173,46	0,00	173,46
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	3,08	44,14	271,90	0,00	271,90	5,00	44,00	440,18	0,00	440,18	8,08	712,08	0,00	712,08	8,08	707,31	0,00	707,31	8,08	694,01	0,00	694,01
2.3.5.	МАОУ ДО "СШ № 5 г.Благовещенска"			30,69	27,62	3,07			18,33	16,49	1,83		49,01	44,11	4,90		49,48	44,53	4,95		49,95	44,95	4,99
	Водоснабжение	0,27	47,44	12,81	11,53	1,28	0,16	48,54	7,77	6,99	0,78	0,43	20,58	18,52	2,06	0,43	21,19	19,07	2,12	0,43	22,08	19,87	2,21
	Водоотведение	0,27	44,14	11,92	10,73	1,19	0,16	44,00	7,04	6,34	0,70	0,43	18,96	17,06	1,90	0,43	18,86	16,97	1,89	0,43	18,58	16,72	1,86
	Негативное воздействие на водоотведение	0,27	44,14	5,96	5,36	0,60	0,16	44,00	3,52	3,17	0,35	0,43	9,48	8,53	0,95	0,43	9,43	8,49	0,94	0,43	9,29	8,36	0,93
2.3.6.	МАОУ ДО ЦЭВД г.Благовещенска			147,75	111,29	36,46			125,99	96,86	29,13		273,74	208,15	65,59		276,45	210,21	66,24		278,89	212,06	66,83
	Водоснабжение	1,30	47,44	61,67	46,45	15,22	1,10	48,54	53,39	41,05	12,35	2,40	115,07	87,50	27,56	2,40	118,70	90,27	28,43	2,40	123,69	94,07	29,62
	Водоотведение	1,30	44,14	57,38	43,22	14,16	1,10	44,00	48,40	37,21	11,19	2,40	105,78	80,43	25,35	2,40	105,17	79,96	25,21	2,40	103,47	78,66	24,81
	Негативное воздействие на водоотведение	1,30	44,14	28,69	21,61	7,08	1,10	44,00	24,20	18,60	5,60	2,40	52,89	40,22	12,68	2,40	52,59	39,98	12,60	2,40	51,73	39,33	12,40
2.3.7.	МАОУ "Школа № 6 г.Благовещенска (УДО)			3,80	3,80	0,00			1,46	1,46	0,00		5,25	5,25	0,00		5,40	5,40	0,00		5,62	5,62	0,00
	Водоснабжение	0,080	47,44	3,80	3,80		0,03	48,54	1,46	1,46		0,11	5,25	5,25	0,00	0,11	5,40	5,40	0,00	0,11	5,62	5,62	0,00
	Водоотведение	0,000	44,14	0,00	0,00		0,00	44,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,00	44,14	0,00	0,00		0,00	44,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.	МАОУ "Лицей № 12 г. Благовещенска" (УДО)			10,80	10,80	0,00			8,36	8,36	0,00		19,16	19,16	0,00		19,35	19,35	0,00		19,52	19,52	0,00
	Водоснабжение	0,10	47,44	4,51	4,51		0,07	48,54	3,54	3,54		0,17	8,05	8,05	0,00	0,17	8,30	8,30	0,00	0,17	8,65	8,65	0,00
	Водоотведение	0,10	44,14	4,19	4,19		0,07	44,00	3,21	3,21		0,17	7,41	7,41	0,00	0,17	7,36	7,36	0,00	0,17	7,25	7,25	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,10	44,14	2,10	2,10		0,07	44,00	1,61	1,61		0,17	3,70	3,70	0,00	0,17	3,68	3,68	0,00	0,17	3,62	3,62	0,00
2.3.9.	МАОУ "Школа № 16 г. Благовещенска им. Героя Советского Союза летчика-космонавта А.А.Леонова" (УДО)			37,50	37,50	0,00			13,74	13,74	0,00		51,25	51,25	0,00		51,71	51,71	0,00		52,25	52,25	0,00
	Водоснабжение	0,33	47,44	15,66	15,66		0,12	48,54	5,82	5,82		0,45	21,48	21,48	0,00	0,45	22,08	22,08	0,00	0,45	23,00	23,00	0,00
	Водоотведение	0,33	44,14	14,57	14,57		0,12	44,00	5,28	5,28		0,45	19,85	19,85	0,00	0,45	19,75	19,75	0,00	0,45	19,49	19,49	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,33	44,14	7,28	7,28		0,12	44,00	2,64	2,64		0,45	9,92	9,92	0,00	0,45	9,88	9,88	0,00	0,45	9,75	9,75	0,00
2.3.10.	МАОУ "Школа № 26 г.Благовещенска" (УДО)			5,68	5,68	0,00			5,73	5,73	0,00		11,41	11,41	0,00		11,52	11,52	0,00		11,62	11,62	0,00
	Водоснабжение	0,05	47,44	2,37	2,37		0,05	48,54	2,43	2,43		0,10	4,80	4,80	0,00	0,10	4,95	4,95	0,00	0,10	5,16	5,16	0,00
	Водоотведение	0,05	44,14	2,21	2,21		0,05	44,00	2,20	2,20		0,10	4,41	4,41	0,00	0,10	4,38	4,38	0,00	0,10	4,31	4,31	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,05	44,14	1,10	1,10		0,05	44,00	1,10	1,10		0,10	2,20	2,20	0,00	0,10	2,19	2,19	0,00	0,10	2,15	2,15	0,00
3.	МБУ "Городской сервисно-торговый комплекс"			819,64	819,64	0,00			828,23	828,23	0,00		1 647,87	1 647,87	0,00		1 670,88	1 670,88	0,00		1 695,04	1 695,04	0,00
	Водоснабжение	8,950	47,44	424,59	424,59		8,950	48,54	434,43	434,43		17,90	859,02	859,02	0,00	17,90	886,77	886,77	0,00	17,90	924,18	924,18	0,00
	Водоотведение	8,950	44,14	395,05	395,05		8,950	44,00	393,80	393,80		17,90	788,85	788,85	0,00	17,90	784,11	784,11	0,00	17,90	770,86	770,86	0,00
4.	МУ "Городское управление капитального строительства"			18,41	18,41	0,00			18,21	18,21	0,00		36,62	36,62	0,00		36,99	36,99	0,00		37,31	37,31	0,00
	Водоснабжение	0,162	47,44	7,69	7,69		0,159	48,54	7,72	7,72		0,32	15,40	15,40	0,00	0,32	15,90	15,90	0,00	0,32	16,57	16,57	0,00
	Водоотведение	0,162	44,14	7,15	7,15		0,159	44,00	7,00	7,00		0,32	14,15	14,15	0,00	0,32	14,06	14,06	0,00	0,32	13,83	13,83	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,162	44,14	3,58	3,58		0,159	44,00	3,50	3,50		0,32	7,07	7,07	0,00	0,32	7,03	7,03	0,00	0,32	6,91	6,91	0,00
5.	МКУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба"			432,29	432,29	0,00			435,50	435,50	0,00		867,79	867,79	0,00		876,03	876,03	0,00		882,65	882,65	0,00
	Водоснабжение	3,66	47,44	173,63	173,63	0,00	3,66	48,54	177,66	177,66	0,00	7,32	351,29	351,29	0,00	7,32	362,63	362,63	0,00	7,32	377,93	377,93	0,00
	Водоотведение	3,65	44,14	161,11	161,11	0,00	3,65	44,00	160,60	160,60	0,00	7,30	321,71	321,71	0,00	7,30	319,78	319,78	0,00	7,30	314,37	314,37	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Негативное воздействие на водоотведение	3,65	44,14	80,56	80,56	0,00	3,65	44,00	80,30	80,30	0,00	7,30	160,86	160,86	0,00	7,30	159,89	159,89	0,00	7,30	157,19	157,19	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,193	44,14	16,99	16,99		0,193	44,00	16,94	16,94		0,39	33,93	33,93	0,00	0,39	33,73	33,73	0,00	0,39	33,16	33,16	0,00
6.	МКУ "Управление по делам ГОЧС"			65,01	65,01	0,00			62,77	62,77	0,00		127,78	127,78	0,00		129,06	129,06	0,00		130,17	130,17	0,00
	Водоснабжение	0,572	47,44	27,14	27,14	0,00	0,548	48,54	26,60	26,60	0,00	1,12	53,74	53,74	0,00	1,12	55,46	55,46	0,00	1,12	57,80	57,80	0,00
	Водоотведение	0,572	44,14	25,25	25,25	0,00	0,548	44,00	24,11	24,11	0,00	1,12	49,36	49,36	0,00	1,12	49,07	49,07	0,00	1,12	48,25	48,25	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,572	44,14	12,62	12,62	0,00	0,548	44,00	12,06	12,06	0,00	1,12	24,68	24,68	0,00	1,12	24,53	24,53	0,00	1,12	24,12	24,12	0,00
7.	МАУ ЦРМнОИ "Продвижение"			17,06	17,06	0,00			10,41	10,41	0,00		27,46	27,46	0,00	0,66	27,98	27,98	0,00		28,65	28,65	0,00
	Водоснабжение (ул. Ленина, 97)	0,12	47,44	5,69	5,69	0,00	0,12	48,54	5,82	5,82	0,00	0,24	11,52	11,52	0,00	0,24	11,89	11,89	0,00	0,24	12,39	12,39	0,00
	Водоснабжение (ул. Студенческая, 28)	0,10	47,44	4,74	4,74	0,00	0,04	48,54	1,94	1,94	0,00	0,14	6,69	6,69	0,00	0,14	6,88	6,88	0,00	0,14	7,16	7,16	0,00
	Водоотведение (ул. Студенческая, 28)	0,10	44,14	4,41	4,41	0,00	0,04	44,00	1,76	1,76	0,00	0,14	6,17	6,17	0,00	0,14	6,14	6,14	0,00	0,14	6,06	6,06	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение (ул. Студенческая, 28)	0,10	44,14	2,21	2,21	0,00	0,04	44,00	0,88	0,88	0,00	0,14	3,09	3,09	0,00	0,14	3,07	3,07	0,00	0,14	3,03	3,03	0,00
8.	МУ СОК "Юность"			71,60	61,93	9,67			77,89	67,37	10,51		149,49	129,31	20,18		151,01	130,62	20,39		152,27	131,71	20,56
	Водоснабжение	0,63	47,44	29,89	25,85	4,03	0,68	48,54	33,01	28,55	4,46	1,31	62,89	54,40	8,49	1,31	64,95	56,18	8,77	1,31	67,69	58,55	9,14
	Водоотведение	0,63	44,14	27,81	24,05	3,75	0,68	44,00	29,92	25,88	4,04	1,31	57,73	49,93	7,79	1,31	57,37	49,63	7,75	1,31	56,39	48,78	7,61
	Негативное воздействие на водоотведение	0,63	44,14	13,90	12,03	1,88	0,68	44,00	14,96	12,94	2,02	1,31	28,86	24,97	3,90	1,31	28,69	24,81	3,87	1,31	28,19	24,39	3,81
9.	МУ "Информационное агентство Город"			3,42	3,42	0,00			3,79	3,79	0,00		7,20	7,20	0,00		7,44	7,44	0,00		7,75	7,75	0,00
	Водоснабжение	0,07	47,44	3,42	3,42	0,00	0,08	48,54	3,79	3,79	0,00	0,15	7,20	7,20	0,00	0,15	7,44	7,44	0,00	0,15	7,75	7,75	0,00
	Водоотведение	0,00					0,00																
10.	МАУ "Спортивная школа "Центр боевых искусств"			24,78	24,08	0,699			44,90	43,71	1,187		69,68	67,79	1,886		70,42	68,52	1,91		70,95	69,03	1,92
	Водоснабжение	0,218	47,44	10,34	10,05	0,292	0,392	48,54	19,03	18,52	0,503	0,61	29,37	28,57	0,79	0,61	30,39	29,57	0,82	0,61	31,68	30,83	0,86
	Водоотведение	0,218	44,14	9,62	9,35	0,271	0,392	44,00	17,25	16,79	0,456	0,61	26,87	26,14	0,73	0,61	26,69	25,96	0,72	0,61	26,17	25,47	0,71
	Негативное воздействие на водоотведение	0,218	44,14	4,81	4,68	0,136	0,392	44,00	8,62	8,40	0,2279	0,61	13,44	13,07	0,36	0,61	13,34	12,98	0,36	0,61	13,09	12,73	0,35
	ИТОГО			30 335,33	28 949,77	1 385,56			28 165,43	26 404,18	1 761,25		58 500,76	55 353,95	3 146,81		58 792,58	55 614,66	3 177,92		58 812,39	55 615,68	3 196,71

## Справочно возмещение по договорам:

1	МАДОУ "ЦРР-ДС №68 г. Благовещенска" (возмещение МАОУ "Гимназия №25 г.Благовещенска им.Героя России А.Иванова")			40,64	40,64	0,00			45,64	45,64	0,00		86,27	86,27	0,00		86,54	86,54	0,00		86,30	86,30	0,00
	Водоснабжение	0,20	47,44	9,55	9,55	0,00	0,23	48,54	10,94	10,94	0,00	0,43	20,48	20,48	0,00	0,43	21,16	21,16	0,00	0,43	22,05	22,05	0,00
	Водоотведение	0,20	44,14	8,88	8,88	0,00	0,23	44,00	9,91	9,91	0,00	0,43	18,80	18,80	0,00	0,43	18,68	18,68	0,00	0,43	18,36	18,36	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,20	44,14	4,44	4,44	0,00	0,23	44,00	4,96	4,96	0,00	0,43	9,40	9,40	0,00	0,43	9,34	9,34	0,00	0,43	9,18	9,18	0,00
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,20	44,14	17,77	17,77	0,00	0,23	44,00	19,83	19,83	0,00	0,43	37,59	37,59	0,00	0,43	37,36	37,36	0,00	0,43	36,71	36,71	0,00
2	МАДОУ "ДС №5 г. Благовещенска" (возмещение МАОУ "Школа № 27 г. Благовещенска")			22,35	22,35	0,00			25,10	25,10	0,00		47,45	47,45	0,00		47,60	47,60	0,00		47,46	47,46	0,00
	Водоснабжение	0,11	47,44	5,25	5,25	0,00	0,12	48,54	6,02	6,02	0,00	0,23	11,27	11,27	0,00	0,23	11,64	11,64	0,00	0,23	12,13	12,13	0,00
	Водоотведение	0,11	44,14	4,89	4,89	0,00	0,12	44,00	5,45	5,45	0,00	0,23	10,34	10,34	0,00	0,23	10,27	10,27	0,00	0,23	10,10	10,10	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,11	44,14	2,44	2,44	0,00	0,12	44,00	2,73	2,73	0,00	0,23	5,17	5,17	0,00	0,23	5,14	5,14	0,00	0,23	5,05	5,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов	0,11	44,14	9,77	9,77	0,00	0,12	44,00	10,91	10,91	0,00	0,23	20,68	20,68	0,00	0,23	20,55	20,55	0,00	0,23	20,19	20,19	0,00
3	МАУ ДО "Детская хореографическая школа "Ровесники" (возмещение МАОУ ДО ЦЭВД г.Благовещенска)			24,09	24,09	0,00			18,37	18,37	0,00		42,46	42,46	0,00		42,88	42,88	0,00		43,27	43,27	0,00
	Водоснабжение	0,212	47,44	10,06	10,06	0,00	0,16	48,54	7,79	7,79	0,00	0,37	17,84	17,84	0,00	0,37	18,40	18,40	0,00	0,37	19,17	19,17	0,00
	Водоотведение	0,212	44,14	9,36	9,36	0,00	0,16	44,00	7,06	7,06	0,00	0,37	16,41	16,41	0,00	0,37	16,32	16,32	0,00	0,37	16,07	16,07	0,00
	Негативное воздействие на водоотведение	0,212	44,14	4,68	4,68	0,00	0,16	44,00	3,53	3,53	0,00	0,37	8,21	8,21	0,00	0,37	8,16	8,16	0,00	0,37	8,03	8,03	0,00