



Администрация города Благовещенска
Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2026

4810

№

г. Благовещенск

О создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2005 №575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», в целях создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности администрации города Благовещенска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организовать учет защитных сооружений гражданской обороны, заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории города Благовещенска.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обеспечить личный контроль за сохранением фонда защитных сооружений гражданской обороны, их готовностью к приему укрываемого населения.

4. Постановление администрации города Благовещенска от 27.08.2024 № 4089 «О создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны» признать утратившими силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения в сетевом издании «Официальный сайт Администрации города Благовещенск» (www.admblag.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Рудненко В.А.

Мэр города Благовещенска

О.Г. Иمامеев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E4D9647D50EE36C370448F5EAF369457

Владелец **Имамеев Олег Гатаулович**

Действителен с 13.11.2025 по 06.02.2027

Приложение
к постановлению администрации
города Благовещенска
от 07.09.2026 № 4810

**Положение
о создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной
готовности к использованию защитных сооружений и других
объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной
собственности администрации города Благовещенска**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальных защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории городского округа города Благовещенска в мирное время, в период проведения мобилизации и в военное время.

2. К защитным сооружениям гражданской обороны относятся:

убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно-химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;

специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке;

санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды людей;

станция обеззараживания одежды - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами;

станция обеззараживания техники - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного состава транспорта;

иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и других неотложных работ.

2. Создание защитных сооружений

2.1. Потребность в защитных сооружениях определяется администрацией города Благовещенска для рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, а также населения, проживающего на территории городского округа Благовещенска.

2.2. Создание защитных сооружений осуществляется заблаговременно в мирное время на основании плана, разрабатываемого администрацией города Благовещенска и согласованного с Главным управлением МЧС России по Амурской области, путем:

освоения подземного пространства территории для размещения объектов социально-бытового, производственного и хозяйственного назначения с учетом возможности приспособления их для укрытия населения;

постановки на учет и, в случае необходимости, дооборудования имеющихся подвальных и других заглубленных сооружений, приспособленных для защиты населения и материальных средств;

строительства заглубленных сооружений производственного, хозяйственно-бытового и другого назначения на потенциально опасных объектах, приспособленных для защиты людей в чрезвычайных ситуациях;

возведения в угрожаемый период недостающих защитных сооружений с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа.

2.3. Создание защитных сооружений в период мобилизации в период действия военного положения и в военное время осуществляется в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения муниципального образования города Благовещенска Амурской области.

2.4. При создании убежищ оборудуются:

основные помещения (отсеки) для размещения укрываемых;

санитарно-бытовые помещения;

шлюзовые камеры;

фильтровентиляционные камеры (отсеки);

медицинская комната;

помещение для дизельной электростанции;

кладовая для хранения продуктов;
защитно-герметические двери;
галерея и оголовок аварийного выхода.

Основные помещения защитного сооружения должны иметь высоту не менее 2,2 м от отметки пола до низа выступающих конструкций перекрытия, уровень грунтовых вод должен залегать ниже отметки пола убежища минимум на 0,2 м.

2.5. Внутреннее оборудование помещений в убежищах должно предусматривать:

централизованную систему холодного водоснабжения, работающую от водопроводной сети;

аварийный запас питьевой воды из расчета 3 (три) литра воды в сутки на одного укрываемого или артезианскую скважину;

системы водоотведения и теплоснабжения;

электроснабжение, осуществляемое от городской (объектовой) электросети, в аварийных случаях - от дизельной электростанции, находящейся в специальном помещении (отсеке) убежища. Убежища, не имеющие автономной электростанции, оснащаются аккумуляторными батареями, фонарями и прочими безопасными осветительными приспособлениями;

запас продуктов из расчета не менее, чем на двое суток для каждого укрываемого;

телефонную связь и радиостанцию, работающую на установленных частотах;

установку двухъярусных или трехъярусных нар в помещениях (отсеках), где находятся люди.

Встроенные убежища должны быть оборудованы аварийным выходом, представляющим собой преднамеренно проектируемый тоннель, проложенный за контур здания на территорию, свободную от застройки и не подверженную завалам. Выход должен заканчиваться вертикальной шахтой с защитным оголовком, возвышающимся над планировочной отметкой земли.

3. Поддержание защитных сооружений в постоянной готовности

3.1. Поддержание защитных сооружений в состоянии постоянной готовности к использованию осуществляется на основании планов, разрабатываемых управлением по делам ГОЧС г. Благовещенска и организациями и согласованных с Главным управлением МЧС России по Амурской области.

3.2. Защитные сооружения на потенциально опасных объектах должны содержаться в постоянной готовности к переводу на режим готовности к приему укрываемых в установленные сроки и обеспечивать необходимые условия для безопасного их пребывания в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное время.

При поддержании защитного сооружения в постоянной готовности к использованию должна обеспечиваться сохранность:

защитных свойств как защитного сооружения в целом, так и его отдельных элементов;

герметизации и гидроизоляции всего защитного сооружения;

инженерно-технического и специального оборудования;

средств связи и оповещения защитного сооружения.

Для поддержания защитных сооружений в готовности к использованию в организациях создаются формирования по их обслуживанию.

3.3. Все убежища обозначаются специальными знаками на видном месте у входа и на наружной двери. Маршруты движения к убежищу обозначаются указателями.

4. Сохранение и рациональное использование защитных сооружений

4.1. Сохранение защитных сооружений - комплекс мероприятий, направленных на повышение устойчивости их функционирования в военное время.

Основными направлениями по сохранению защитных сооружений являются:

заблаговременное выполнение комплекса организационных, инженерно-технических и других специальных мероприятий, обеспечивающих своевременный и организованный перевод защитных сооружений на работу в условиях военного времени и их бесперебойное функционирование;

разработка и подготовка к реализации мероприятий по световой и другим видам маскировки;

разработка и подготовка мероприятий, направленных на эффективное проведение аварийных и восстановительных работ при поражении защитных сооружений современными средствами поражения;

осуществление мероприятий по повышению устойчивости энерго-, водоснабжения и материально-технического обеспечения.

4.2. В мирное время соответствующие защитные сооружения могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения при условии приведения их в готовность к приему укрываемых в течение 24 часов.

4.3. Основные помещения защитных сооружений в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения для:

культурного и санитарно-бытового обслуживания населения (информационные уголки по вопросам гражданской обороны и защиты населения, учебные кабинеты, гардеробы);

производственных помещений, если технологические процессы не

сопровожаются выделением вредных для людей паров, газов и не требуют естественного освещения;

торговли и общественного питания (магазины, кафе);

объектов спортивного назначения;

складов различного назначения.

5. Деятельность в сфере создания защитных сооружений и поддержания их в постоянной готовности к использованию

5.1. Администрация города Благовещенска:

определяет общую потребность в защитных сооружениях;

создает, сохраняет существующие и поддерживает защитные сооружения в состоянии постоянной готовности к их использованию;

осуществляет контроль за созданием защитных сооружений и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

ведет учет существующих и создаваемых защитных сооружений.

5.2. Организации:

создают защитные сооружения в мирное время по согласованию с исполнительными органами Амурской области, в сфере ведения которых они находятся, и органами местного самоуправления;

обеспечивают сохранность существующих защитных сооружений и принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.

6. Основные требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений

6.1. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений несут руководители организаций, на балансе которых они находятся.

В обязанности руководителя организации входит:

организация мероприятий по обеспечению сохранности и готовности защитных сооружений к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и оборудования;

обеспечение эффективного использования помещений защитных сооружений для нужд организации и обслуживания населения в соответствии с проектом;

организация подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений и обучения рабочих и служащих правилам пользования защитными сооружениями в чрезвычайных ситуациях;

осуществление систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью защитных сооружений к использованию по прямому назначению;

обеспечение доступа в защитные сооружения и исполнение

обязанностей по контролю за их состоянием проводится специалистами управления по делам ГОЧС г. Благовещенска.

6.2. Эксплуатация защитных сооружений осуществляется в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

6.3. Ежегодные осмотры защитных сооружений проводятся в порядке, установленном руководителями предприятий, учреждений и организаций, эксплуатирующих защитные сооружения, за которыми они закреплены в мирное время.

6.4. Комплексные проверки защитных сооружений проводятся один раз в 3 (три) года в ходе учений при практическом заполнении их людьми.

6.5. При проведении ежегодных и внеочередных осмотров проверяется общее состояние помещений защитных сооружений, наличие и исправность штатных санитарно-технических систем и устройств: освещения, вентиляции, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе проводится санитарно-химический и бактериологический анализ качества воды в источнике питьевого водоснабжения.

6.6. Результаты осмотра записываются в журнал проверки состояния защитного сооружения.